


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ




ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



• МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ MVS, **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ**

MVS mini DC II-C
(FULL DC Inverter)



Двухроторные компрессоры
DC inverter GMCC 8-16 кВт

MVS mid DC II-S
(Inverter)



Двухроторные компрессоры
DC inverter GMCC 20-33,5 кВт

MVS mid FDC III-S
(Inverter)



Двухроторные компрессоры
Hitachi DC inverter GMCC 25,2-67 кВт

MVS FDC
III-SP



Спиральные компрессоры
Hitachi DC Inverter EVI 25,2-101 кВт

• МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ MVS, **МОДУЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ**

MVS FDC III-P
(FULL DC Inverter)



Спиральные компрессоры Hitachi
DC inverter EVI, Двухтрубные
системы 25,2-303,0 кВт

MVS FDC II
(FULL DC Inverter II)



Спиральные компрессоры GMCC
DC inverter EVI, Двухтрубные
системы 25,2-303,0 кВт

MVS FDC II-R
(FULL DC Inverter II-R)



Спиральные компрессоры Hitachi
DC inverter, Трехтрубные системы
с рекуперацией тепла 22,5-168 кВт

MVS DC-W
(Inverter)



Спиральные компрессоры Hitachi
DC inverter, Водяное охлаждение
конденсатора 22,5-100,5 кВт

• КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ. НЕИНВЕРТОРНЫЕ



Роторные компрессоры GMCC
Спиральные компрессоры
Panasonic, R410a 3,2-16 кВт



Спиральные компрессоры
16-700 кВт



• КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ. ИНВЕРТОРНЫЕ



Компрессорно-конденсаторные
блоки в компактном корпусе
3,5-16 кВт



Двухроторные компрессоры
GMCC Mitsubishi, R410a 20-28 кВт



Двухроторные компрессоры
Mitsubishi, R410a 33,5-85 кВт



• ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА **STANDARD**



Мини-чиллеры инверторные, R32
5-30 кВт



Модульные чиллеры, R410A, R32
30-400 кВт



Модульные чиллеры, R410A
65-600 кВт


• ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА **БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**



Спиральные компрессоры, R410a
30-1000 кВт




Чиллеры с технологией свободного
охлаждения FREECOOLING, R134a
от 50 до 1600 кВт



Винтовые компрессоры, R134a
До 1800 кВт

• ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



Центробежные чиллеры с компрессором на магнитном подвесе
200-1500 кВт



Спиральные компрессоры, R410A,
340-920,0 кВт




ON/OFF винтовые компрессоры
с воздушным охлаждением, R134A,
400-1692 кВт

• ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА



Центробежные чиллеры
с компрессором на магнитном
подвесе, 450 - 6300 кВт



Центробежные чиллеры
с водяным охлаждением,
875 - 10500 кВт

• ДРАЙКУЛЕРЫ И ВЫНОСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

СДЕЛАНО
В РОССИИ



V-Образные
150-2000 кВт

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Плоские
12-600 кВт